

Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности

района ГУ МЧС России по Тверской области

в Пеновском районе

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРАЦИЯ

## ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Ромашка»**

**Сокращенное название: МАДОУ «Ромашка».**

**ОГРН 1026901809330**

**ИНН\КПП 6935002651/693501001**

**Фактический адрес:** 172770, Тверская область , Пеновский район, пгт. Пено, ул. Делегатская дом 30.

**Юридический адрес:** 172770, Тверская область , Пеновский район, пгт. Пено, ул. Делегатская дом 30.

Телефон : 84823024186

89105353106

№п/п	Наименование раздела
1	<b>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</b>
	Оценка риска не проводилась
2	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b>
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования )
	В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.
3	<b>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты.</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (действующая редакция, 2016).69 ФЗ О пожарной безопасности.</b></li> <li>2. <b>Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (действующая редакция, 2016).</b></li> <li>3. <b>В соответствии с п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ В соответствии с п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, Инструкции о мерах пожарной безопасности доведены до всех работников в ходе проведения противопожарных инструктажей.</li> <li>▪ В соответствии с п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") на дверях помещений складского и технического назначения вывешены таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</li> <li>▪ В соответствии с п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в организации разработана инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.</li> </ul> </li> </ol>

- В соответствии с п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в помещениях вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.
- В соответствии с разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") помещения обеспечены огнетушителями.
- В соответствии с разделом XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") на каждый огнетушитель, установленный на объекте, разработан эксплуатационный паспорт и нанесены порядковые номера на корпуса.
- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальных журналах в соответствии с СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации":
  - a. журнал технического обслуживания огнетушителей;
  - b. журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей;
  - c. журнал учета огнетушителей на объекте.
- В соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
- В соответствии с п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

- Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
  - Организация и проведение противопожарных инструктажей выполняется в соответствии с приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями от 22 июня 2010 г.)
  - В соответствии с п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") в помещениях организации размещены планы эвакуации людей при пожаре. На планах эвакуации людей при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.
    - В соответствии с п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
    - В соответствии с п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") эвакуационные пути и выходы всегда содержатся в надлежащем состоянии (не загромождены, не заблокированы).
  - В соответствии с п.74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") противопожарные расстояния между зданиями не загромождены.
  - В соответствии с п.75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") обеспечено исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
    - В соответствии с п.77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") прилегающая к зданию территория очищена от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
- 4. ПРИКАЗ. от 12 декабря 2007 г. N 645. Об утверждении норм. Пожарной безопасности "обучение мерам пожарной. Безопасности работников организаций".**
- 5. СНиП 2.08.01-89 «Содержание зданий и помещений» п.п.1.20,1.23-1.27; 1.55; 1.57; 1.60\*; 1.82; 1.83; 1.88; 1.89; СНиП 21-01-97\* п.п. 7.4; 7.5; 7.8; 7.12\*; 7.13; 8.3\*;8.4; 8.7-8.9; 8.11.**

4.	<p>Характеристика объекта  Здание детского сада одноэтажное, 1962 года постройки, II степени огнестойкости, площадь здания 382,5 м.кв , строительный объем здания 1740,0 м<sup>3</sup> , высота здания 3,0 м.  Стены здания выполнены из кирпича, оштукатурены с одной стороны, толщина стен с учетом штукатурки - 700 мм.  Внутренние стены - кирпичные, оштукатуренные толщиной 380 мм и более,  Потолочная часть перекрытия оштукатурена.  Кровельное покрытие здания 4-х скатное, шиферное. Высота чердачного покрытия по коньку основного здания 2,82 м.  Балки, стропила, прогоны выполнены из бруса сечением 50x160, 100x200, 120x120 и 150x100 мм, обрешетка из бруска и доски сечением 40x50 и 150x30 мм. Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитными составами.  Выходы на кровлю здания выполнены из чердака через слуховые окна и по наружной вертикальной лестнице.  Пожарная нагрузка в здании представляет собой: игровую мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов.</p>

Настоящую декларацию разработал

Заведующая МАДОУ «Ромашка».

\_\_\_\_\_ Михайлова Ж.Е.

(Должность, фамилия, инициалы)

(Подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

М.П.